

Zeitstrahl und historische Reihenfolge: Übungen mit Lösungen

Geschichte · Klasse 5–7 · Arbeitsblatt mit separatem Lösungsteil

Name: _____ Datum: _____

Grundlagen

Ein Zeitstrahl ordnet Ereignisse nach der Zeit. v. Chr. bezeichnet Jahre vor der christlichen Zeitrechnung, n. Chr. danach. In der traditionellen Jahreszählung gibt es kein Jahr null. Epochen sind vereinfachende Einteilungen, deren Grenzen regional variieren.

Die Klassenangabe dient als Orientierung; Reihenfolge und Anforderungen können je nach Schule abweichen.

Zeitstrahl und historische Reihenfolge: Übungen mit Lösungen

Aufgaben

1. Ordne chronologisch: 1989 n. Chr., 1789 n. Chr., 500 v. Chr., 1200 n. Chr.

2. Wie viele Jahre liegen zwischen 1789 und 1989?

3. Welches Jahr liegt früher: 300 v. Chr. oder 100 v. Chr.?

4. Warum braucht ein Zeitstrahl einen gleichmäßigen Maßstab?

Zeitstrahl und historische Reihenfolge: Übungen mit Lösungen

Aufgaben - Fortsetzung

5. Wie viele Jahre liegen zwischen 476 und 1492 n. Chr.?

6. 1 cm steht für 100 Jahre. Welcher Abstand entspricht 500 Jahren?

7. Wie viele Jahre liegen zwischen 2 v. Chr. und 2 n. Chr. ohne Jahr null?

8. Ordne 44 v. Chr., 800 n. Chr., 1914 n. Chr. ein; begründe, ob größere Jahreszahlen immer später liegen.

Lösungen & Erklärungen

Zeitstrahl und historische Reihenfolge: Übungen mit Lösungen

Lösungen mit Erklärung

1. 500 v. Chr. → 1200 n. Chr. → 1789 n. Chr. → 1989 n. Chr.

2. $1989 - 1789 = 200$ Jahre.

3. 300 v. Chr. liegt früher.

4. Nur dann lassen sich Zeitabstände sinnvoll miteinander vergleichen; Auslassungen müssen erkennbar markiert werden.

5. $1492 - 476 = 1.016$ Jahre.

6. $500 / 100 = 5$ cm.

7. Drei Jahre: 2 v. Chr. → 1 v. Chr. → 1 n. Chr. → 2 n. Chr.

8. 44 v. Chr. → 800 → 1914. Für Jahre v. Chr. gilt die umgekehrte Richtung: größere Zahl bedeutet früher.